

MI GUÍA DE CONVERSACIÓN CON EL MÉDICO

Recuerde que su médico está para ayudarle a encontrar las respuestas que busca. Si no entiende lo que su médico le está diciendo, no tema pedirle que le explique un poco más. Considere también preguntarle a su médico si usted puede grabar la conversación para usarla más tarde como referencia.

MI VIDA CON LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE ☀️

¿Cómo puedo mantener mejor mi habilidad física y mis capacidades?

Además, cómo puedo continuar con mi(s):

- Pasatiempos
- Trabajo
- Cuidado de los niños
- Planificación familiar
- Actividades sociales

ENTENDIENDO LOS TRATAMIENTOS PARA LA EM ☀️

Qué tipos de tratamientos para la EM están disponibles y cuáles:



- Reducen las recaídas
- Retrasan la progresión de la discapacidad
- Disminuyen el desarrollo de lesiones

MIS SÍNTOMAS ☀️

Estoy experimentando estos síntomas:

- Fatiga
- Pérdida del sentido del gusto
- Dificultad al caminar
- Vértigo o mareos
- Hormigueo o entumecimiento
- Problemas vesicales
- Espasmos, temblores o convulsiones
- Problemas sexuales
- Disminución de la fuerza
- Problemas intestinales
- Problemas del habla
- Dolor y picazón
- Problemas visuales
- Problemas cognitivos
- Pérdida de la audición
- Cambios emocionales
- Problemas respiratorios
- Depresión

ACERCA DE OCREVUS ☀️

- ¿Es OCREVUS una buena opción para mí? ¿Por qué?
- ¿Qué son las infusiones, cuándo se usan y cómo puedo programar una?
- ¿Qué debo saber sobre la seguridad y los efectos secundarios?
- ¿Qué tan efectivo fue OCREVUS para reducir las recaídas, retrasar la progresión de la discapacidad y disminuir el desarrollo de lesiones?

Utilice esta tabla para tomar notas cuando hable sobre los tratamientos para la EM con su médico.

| | OCREVUS | NOTAS |
|-------------------------------|---|-------|
| Tipo de tratamiento | Infusión | |
| Frecuencia del tratamiento | 2 veces al año* | |
| Tipos de EM que trata OCREVUS | Formas recidivantes o primaria progresiva | |

*La primera dosis se dividirá en dos, para un total de tres tratamientos en el primer año.

MIS MEDICAMENTOS ☀️

Haga una lista de los medicamentos que está recibiendo actualmente, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbarios.

NOTAS Y OTRAS PREGUNTAS ☀️

Escriba cualquier otra pregunta que pueda tener o use este espacio para tomar notas durante su cita.

Por favor, diríjase a la página 2 para ver las Indicaciones e Información importante de seguridad.



Conozca más sobre la EM en nuestros eventos presenciales o en línea. Escanee este código para registrarse.

OCREVUS®
ocrelizumab



Haga [clic aquí](#) o visite [OCREVUS.com/es](https://www.ocrevus.com/es) para obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

Información importante de seguridad

¿Qué es OCREVUS?

OCREVUS es un medicamento de venta con receta empleado para tratar:

- Formas recidivantes de la esclerosis múltiple (EM), con la inclusión del síndrome clínico aislado, la enfermedad recidivante-remitente y la enfermedad secundaria progresiva activa en adultos.
- EM primaria progresiva en adultos.

No se sabe si OCREVUS es seguro y eficaz en niños.

¿Quiénes no deben recibir OCREVUS?

No reciba OCREVUS si tiene una infección activa por el virus de la hepatitis B (VHB).

No reciba OCREVUS si ha tenido una reacción alérgica potencialmente mortal a OCREVUS. Informe a su proveedor de atención médica si ha tenido anteriormente una reacción alérgica a OCREVUS o a cualquiera de sus ingredientes.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de OCREVUS?

OCREVUS puede ocasionar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:

- **Reacciones a la infusión:** las reacciones a la infusión son un efecto secundario frecuente de OCREVUS que pueden ser graves y requerir hospitalización. Permanecerá bajo observación mientras le administran la infusión y durante, al menos, 1 hora después de cada infusión de OCREVUS para detectar signos y síntomas de una reacción a la infusión.
- **Infección:** las infecciones son un efecto secundario frecuente. OCREVUS aumenta el riesgo de presentar infecciones de las vías respiratorias superiores, infecciones de las vías respiratorias inferiores, infecciones cutáneas e infecciones herpéticas. Con OCREVUS pueden ocurrir infecciones graves que pueden poner en peligro la vida o causar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta una infección. Su proveedor de atención médica debe posponer el tratamiento con OCREVUS hasta que la infección se cure.
- **Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP):** la LMP es una infección encefálica poco frecuente que suele provocar la muerte o una discapacidad grave, y se ha reportado al administrar OCREVUS. Los síntomas de la LMP empeoran en cuestión de días a semanas.
- **Reducción en los niveles de inmunoglobulinas:** OCREVUS puede ocasionar la disminución de algunos tipos de inmunoglobulinas. Su proveedor de atención médica le hará algunos análisis de sangre para controlar sus niveles de inmunoglobulinas en la sangre.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de OCREVUS?

OCREVUS puede ocasionar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:

- **Riesgo de cánceres (neoplasias malignas), incluido el cáncer de mama.** Siga las instrucciones de su proveedor de atención médica con respecto a las pautas habituales para la detección del cáncer de mama.
- **Inflamación del colon o colitis:** informe a su proveedor de atención médica si tiene algún signo de colitis como diarrea, sangre en la materia fecal y dolor de estómago.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de OCREVUS.

Llame a su médico para obtener asesoramiento profesional acerca de los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede notificar los efectos secundarios a Genentech al (888) 835-2555.

Para obtener más información, visite www.OCREVUS.com/es o llame al 1-844-627-3887.

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se ofrece y haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento](#).

